

Sikkerhedsdatablad

ifølge 91/155/EØF

PR nr.:

revideret den: 24.10.2003





1 Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

- **Oplysninger om produktet:** Artikel nr. 160564
- **Handelsnavn:** PLASTKIT GRÅ 1KG.
- **Stoffets /præparatets anvendelse** Forseglingmiddel
- **Producent/leverandør:**
ProFlex Kemi A/S
Transitvej 1, 6330 Padborg
- **Tel.:** 74670394 **Kontaktperson:** Steen M. Jørgensen
- **Oplysning i nødstilfælde:** +46 8 337 043 ERC (Svenska Giftinformationcentralen)

2 Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

- **Kemisk karakterisering**
- **Beskrivelse:** Blanding af nedenfor nævnte stoffer med ufarlige iblandinger.

· Farlige indholdsstoffer:

CAS: 1330-20-7	xylén (mix)	25-50%
EINECS: 215-535-7	 Xn; R 10-20/21-38	
CAS: 64742-49-0	naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let	2,5-10%
EINECS: 265-151-9	 Xn,  F,  N; R 11-38-51/53-65-67	

3 Fareidentifikation

- **Farebetegnelse:**
Xn Sundhedsskadelig
F Meget brandfarlig
- **Oplysninger om særligt fare for mennesker og miljø:**
R 11 Meget brandfarlig.
R 20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt.
R 38 Irriterer huden.
R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
- **Klassificeringssystem:**
Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger.
- **Yderligere oplysninger:**
Viskositeten er >7cSt ved 40 C (eller mere end 30 sek. efter ISO 3). Der kræves ikke klassifikation efter R65 (risiko ved indtagelse)
Stenkulsnafta / petroleumsdestilat opfylder kravene til stoffer, der ikke skal klassificeres som kræftfremkaldende (<0,1% benzen <3% (w/w) dimethylsulfoxidekstrakt (IP 346)).

(fort sættelse på side 2)

DK

